



T | 051-972-5081 E | jhchoi@npcglobal.co.kr
F | 051-972-5082 H | www.npcglobal.co.kr
M | 010-9663-5081 A | 부산시 강서구 공항로 1409번길 42




www.npcglobal.co.kr



엔피씨글로벌(주)는
산업용 플라스틱 파렛트 및
박스 전문 제작·유통 기업으로,
물류 효율성과 보관 안정성을 극대화하는
이송 및 보관 토탈 솔루션을 제공합니다.
다양한 산업 현장에서 요구되는
내구성, 위생성, 환경적 기준을
충족하는 제품을 개발하며,
고객의 니즈에 맞춘 맞춤형 설계와
안정적인 공급망을 바탕으로
국내외 시장에서 신뢰받는
파트너로 자리매김하고 있습니다.
저희는 단순한 제품 공급을 넘어,
고객의 물류 환경을 최적화하는
스마트 솔루션을 제안합니다.

대표 최 정 현

적재 및 궤착에 용이하여 작업시 운반 및 공간사용의 효율성을 높여줍니다.



NAP 108N 궤착, 적재
(철근을 밖으로 하면 궤착되고 철근을 안쪽으로 넣으면 적재 가능)

			
품 명 NTC115 Q 중 명찰꽃이 사용제품 NTC115 Q 중 규 격 90×70×11mm	품 명 NTC115 大 명찰꽃이 사용제품 NTC115 大, NTC115 中 규 격 155×84×23mm	품 명 NTC115 H 小 명찰꽃이 사용제품 NTC115 H 小 규 격 157×37×9mm	품 명 NTC 류 명찰꽃이 사용제품 NTC류, NAP552, NAC605 등 규 격 157×48×9.5mm
			
품 명 NTC321(H) 단속명찰꽃이 사용제품 NTC321(H) 단속 규 격 110×78×7mm	품 명 NSN115 大 명찰꽃이 사용제품 NSN115 大 규 격 127.5×111×12.5mm	품 명 NLC 902 명찰꽃이 사용제품 NLC 902 규 격 201×117×14.5mm	품 명 NTC531 명찰꽃이 사용제품 NTC531(H), NTC 831 규 격 212×60.5×12.5mm
			
품 명 NTC108 명찰꽃이 사용제품 NTC107, 108, 109 규 격 213×66×12.5mm	품 명 NTC 大 명찰꽃이 사용제품 NTC432, 433, 742, 743 규 격 172×104.5×18mm	품 명 NTB208 명찰꽃이 사용제품 NTB208 규 격 150×45×13mm	



NISCON 보냉 상자류 Insulation Containers



NISCON BP6426	
내용량	39ℓ
외부	600×400×252.5mm (Cover 조립 시 높이: 265mm)
내부	552×366×236.5mm
유효내부	493.5×307.5×216mm
압축하중	20Kg
내하중	20Kg
원료	PPC
특이사항	신선식품 배송용 보냉상자




NISCON-BIO3232	
내용량	8ℓ
외부	366×275×320mm
내부	354×266×308mm
유효내부	190×190×225mm
압축하중	5Kg
내하중	5Kg
원료	EPP, PA, PC, SUS
특이사항	의약품 정온 배송용



NISCON-DB6637	
내용량	88ℓ
외부	661×611×375mm
내부	354×534×285.5mm
유효내부	576×526×287mm
압축하중	15Kg
내하중	15Kg
원료	PPC, POM, EPP
특이사항	모터사이클 정온 유지용




NLC 뚜껑 상자류 Lid Containers



NLC 4222	
내용량	13.4ℓ
외부	400×280×218mm
내부	364×244×187mm
유효내부	337×217×171mm
압축하중	500Kg
내하중	15Kg
원료	PPC
특이사항	적단높이: 80mm



NLC 901	
내용량	30ℓ
외부	550×345×239mm
내부	505×310×210mm
유효내부	477×290×200mm
압축하중	500Kg
내하중	25Kg
원료	PPC
특이사항	적단높이: 100mm



NLC 902	
내용량	45ℓ
외부	550×345×347mm
내부	505×310×315mm
유효내부	480×290×308mm
압축하중	500Kg
내하중	30Kg
원료	PPC
특이사항	적단높이: 130mm



NLC 903	
내용량	123ℓ
외부	703×546×448mm
내부	640×510×425mm
유효내부	590×463×413mm
압축하중	1,400Kg
내하중	55Kg
원료	PPC
특이사항	적단높이: 120mm



NLC 904	
내용량	60ℓ
외부	742×434×225mm
내부	702×411×217mm
유효내부	660×363×204mm
압축하중	700Kg
내하중	18Kg
원료	H/D PE
특이사항	뚜껑별도판매가능



NLC 6434	
내용량	74ℓ
외부	662×454×340mm
내부	626×428×306.7mm
유효내부	585×385×300mm
압축하중	800Kg
내하중	15Kg
원료	PPC 외
특이사항	적단높이: 115mm



NLC 905 (투명상자大)	
내용량	29ℓ
외부	569×363×195mm
내부	537×334×176mm
유효내부	528×325×170mm
압축하중	1,700Kg
내하중	15Kg
원료	PP
특이사항	투명상자 특대: 569×363×255mm



NLC 906 (투명상자小)	
내용량	14ℓ
외부	363×282×195mm
내부	338×254×176mm
유효내부	329×245×170mm
압축하중	1,700Kg
내하중	15Kg
원료	PP
특이사항	



물류시스템 표준을 높이다




NTC 공구 상자류 Tool Containers



NTC 101A	
내용량	11ℓ
외부	450×274×120mm
내부	411×244×114mm
유효내부	405×238×103mm
압축하중	1,300Kg
내하중	15Kg
원료	H/D PE
특이사항	명찰꽃이 부착 가능 뚜껑 별도 판매 가능 구멍 없음




NTC 101S	
내용량	14ℓ
외부	450×274×150mm
내부	412×246×141.7mm
유효내부	407.5×243.4×132.7mm
압축하중	1,700Kg
내하중	20Kg
원료	H/D PE
특이사항	명찰꽃이 부착 가능 뚜껑 별도 판매 가능 구멍 없음



NTC 102	
내용량	18ℓ
외부	445×275×200mm
내부	410×245×192mm
유효내부	402×237×182mm
압축하중	2,200Kg
내하중	25Kg
원료	H/D PE
특이사항	명찰꽃이 부착 가능 뚜껑 별도 판매 가능 구멍 없음




NTC 103N	
내용량	27ℓ
외부	448×276×300mm
내부	412.5×246.5×289.2mm
유효내부	406×238.5×277.2mm
압축하중	1,600Kg
내하중	20Kg
원료	H/D PE
특이사항	뚜껑 별도 판매 가능 구멍 없음




NTC 108	
내용량	24ℓ
외부	507×337×197mm
내부	470×302×183mm
유효내부	459×291×173mm
압축하중	2,000Kg
내하중	33Kg
원료	PPC
특이사항	바닥구멍 5개 명찰꽃이 부착 가능



NTC 110N	
내용량	37ℓ
외부	600×400×210mm
내부	560×360×200mm
유효내부	538×332×191mm
압축하중	2,600Kg
내하중	30Kg
원료	PPC
특이사항	구멍 없음



NTC 110小	
내용량	25ℓ
외부	600×400×144mm
내부	560×360×136mm
유효내부	538×340×124mm
압축하중	2,000Kg
내하중	20Kg
원료	PPC
특이사항	구멍 없음



NTC 321	
내용량	6ℓ
외부	380×240×105mm
내부	340×200×98.5mm
유효내부	330×190×89mm
압축하중	2,000Kg
내하중	15Kg
원료	H/D PE
특이사항	명찰꽃이 부착 가능 바닥구멍 4개



NTC 431	
내용량	13ℓ
외부	480×380×105mm
내부	440×340×95mm
유효내부	430×330×85mm
압축하중	2,300Kg
내하중	20Kg
원료	H/D PE
특이사항	명찰꽃이 부착 가능 뚜껑 별도 판매 가능 바닥구멍 5개



NTC 431-1	
내용량	20ℓ
외부	480×380×153mm
내부	440×340×146mm
유효내부	430×330×139mm
압축하중	3,000Kg
내하중	20Kg
원료	H/D PE
특이사항	명찰꽃이 부착 가능 뚜껑 별도 판매 가능 바닥구멍 5개



NTC 432	
내용량	27ℓ
외부	480×380×200mm
내부	440×340×195mm
유효내부	430×330×185mm
압축하중	3,000Kg
내하중	20Kg
원료	H/D PE
특이사항	명찰꽃이 부착 가능 뚜껑 별도 판매 가능 바닥구멍 5개




NTC 433	
내용량	40ℓ
외부	480×380×295mm
내부	440×340×289mm
유효내부	428×328×279mm
압축하중	3,600Kg
내하중	25Kg
원료	H/D PE
특이사항	명찰꽃이 부착 가능 뚜껑 별도 판매 가능 바닥구멍 5개




NTC 741	
내용량	30ℓ
외부	765×484×105mm
내부	720×440×100mm
유효내부	710×430×90mm
압축하중	1,900Kg
내하중	25Kg
원료	H/D PE
특이사항	명찰꽃이 부착 가능 바닥구멍 5개



NTC 742	
내용량	57ℓ
외부	765×482×200mm
내부	725×442×194mm
유효내부	710×430×184mm
압축하중	2,000Kg
내하중	30Kg
원료	H/D PE
특이사항	명찰꽃이 부착 가능 바닥구멍 5개




NTC 743	
내용량	86ℓ
외부	760×480×300mm
내부	720×440×290mm
유효내부	709×429×280mm
압축하중	2,200Kg
내하중	30Kg
원료	PPC
특이사항	명찰꽃이 부착 가능 일반용 바닥구멍 5개



NTC 115大	
내용량	46ℓ
외부	654×435×207mm
내부	604×385×201mm
유효내부	584×365×187mm
압축하중	2,800Kg
내하중	25Kg
원료	PPC
특이사항	명찰꽃이 부착 가능



NTC 115H中	
내용량	9ℓ
외부	435×327×111mm
내부	385×277×104mm
유효내부	375×267×90mm
압축하중	2,300Kg
내하중	50Kg
원료	PPC
특이사항	바닥구멍 4개 명찰꽃이 부착 가능



NTC 115小	
내용량	8ℓ
외부	363×271×130mm
내부	323×231×124mm
유효내부	304×213×110mm
압축하중	1,600Kg
내하중	30Kg
원료	PPC
특이사항	명찰꽃이 부착 가능 바닥구멍 6개



NTC 115H大	
내용량	25ℓ
외부	654×435×111mm
내부	604×385×104mm
유효내부	593×374×90mm
압축하중	2,600Kg
내하중	30Kg
원료	PPC
특이사항	명찰꽃이 부착 가능 바닥구멍 4개



NTC 531	
내용량	18ℓ
외부	503×335×149mm
내부	469×301×136mm
유효내부	461×293×126mm
압축하중	3,400Kg
내하중	12Kg
원료	PPC
특이사항	명찰꽃이 부착 가능 바닥구멍 없음




NAP 농산물상자류 Agricultural Products Containers



NAP 101

내용량	13ℓ
외부	545×340×100mm
내부	515×310×95mm
유효내부	480×270×85mm
압축하중	200 Kg
내하중	15 Kg
원료	H/D PE
특이사항	적단높이 : 22mm




NAP 102N

내용량	26ℓ
외부	523×366×183mm
내부	483×329×175mm
유효내부	464×310×162mm
압축하중	1,200 Kg
내하중	20Kg
원료	H/D PE
특이사항	



NAP 104-1

내용량	28ℓ
외부	520X366X202mm
내부	482X328X194mm
유효내부	473X319X184mm
압축하중	1,500kg
내하중	20kg
원료	H/D PE
특이사항	



NAP 108N-1

내용량	77ℓ
외부	725X468X333mm
내부	668X425X321mm
유효내부	680X340X300mm
압축하중	700kg
내하중	25kg
원료	H/D PE
특이사항	철근 별도판매가능 적단높이 : 98mm



NAP 109

내용량	136ℓ
외부	825X575X420mm
내부	770X520X400mm
유효내부	685X435X388mm
압축하중	1,200kg
내하중	35kg
원료	H/D PE
특이사항	철근 별도판매가능 적단높이 : 195mm



NAP 110

내용량	136ℓ
외부	825X575X420mm
내부	770X520X400mm
유효내부	685X435X388mm
압축하중	1,200kg
내하중	35kg
원료	H/D PE
특이사항	철근 별도판매가능 적단높이 : 195mm 바퀴부착 가능(H:84mm)



NAP 113

내용량	42ℓ
외부	565×355×305mm
내부	525×315×300mm
유효내부	460×255×275mm
압축하중	450Kg
내하중	20Kg
원료	H/D PE
특이사항	철근 별도판매가능 적단높이 : 100mm




NTC 118-15

내용량	45.5ℓ
외부	523X366X320mm
내부	485X330X313mm
유효내부	475.6X320.6X294mm
압축하중	2,300Kg
내하중	20Kg
원료	H/D PE
특이사항	취마개 부착 가능



NAP 120

내용량	47ℓ
외부	523×366×320mm
내부	485×330×310mm
유효내부	474×319×300mm
압축하중	1,000Kg
내하중	20Kg
원료	H/D PE
특이사항	




NAP 204N

내용량	30ℓ
외부	572×416×182mm
내부	534×378×168mm
유효내부	528×372×157mm
압축하중	1,180Kg
내하중	14Kg
원료	H/D PE
특이사항	




NAP 522

내용량	33ℓ
외부	520×365×246mm
내부	484×326×240mm
유효내부	468×314×230mm
압축하중	1,300Kg
내하중	20kg
원료	H/D PE
특이사항	취마개 부착 가능




NAP 4315

내용량	13.5ℓ
외부	450×300×150mm
내부	400×265×140mm
유효내부	395×260×132mm
압축하중	1,700Kg
내하중	6Kg
원료	H/D PE
특이사항	



NAP 5307

내용량	8.5ℓ
외부	550×368×70mm
내부	519×337×60.2mm
유효내부	509×327×52.2mm
압축하중	700kg
내하중	5kg
원료	H/D PE
특이사항	블루베리용



NAP 5312

내용량	17ℓ
외부	550×366×120mm
내부	519×335×110mm
유효내부	509×325×102mm
압축하중	1,800Kg
내하중	5kg
원료	H/D PE
특이사항	블루베리용




NJB 정보 박스류 Jumbo Boxes




NJB 100

내용량	100ℓ
외부	685×485×415mm
내부	640×440×365mm
유효내부	626×426×355mm
압축하중	3,000Kg
내하중	80 Kg
원료	PPC
특이사항	



NJB 200/200C

내용량	200ℓ
외부	860×620×530mm
내부	805×560×510mm
유효내부	785×560×495mm
압축하중	5,000Kg 이상
내하중	200 Kg
원료	PPC
특이사항	NJB 200C : 우레탄 배위 부착가능(H:127) 적재단수(최대) 4단 물줄구 : 내측1EA, 배위 1EA(선택옵션)




NJB 400A/400AC

내용량	400ℓ
외부	1095×795×640mm
내부	1005×705×620mm
유효내부	980×680×600mm
압축하중	5,000Kg 이상
내하중	400 Kg
원료	PPC
특이사항	두광 별도 판매가능 NJB 400C : 우레탄 배위부착가능(H:139) 적재단수(최대) 4단 물줄구 : 내측1EA, 배위 1EA(선택옵션)




NJB 400G/400GC

내용량	400ℓ
외부	1095×795×640mm
내부	1005×705×620mm
유효내부	980×680×600mm
압축하중	5,000Kg 이상
내하중	400Kg
원료	PPC
특이사항	두광 별도 판매가능 NJB 400GC : 우레탄 배위부착가능(H:139) 적재단수(최대) 4단 물줄구 : 내측1EA, 배위 1EA(선택옵션)



NJB 430G/430GC

내용량	430ℓ
외부	1100×1100×580mm
내부	1000×1000×460mm
유효내부	960×960×440mm
압축하중	5,000Kg 이상
내하중	250Kg
원료	PPC
특이사항	NJB 430GC : 배위(H:161) 적재단수(최대) 4단 우레탄 배위 부착 가능 (별도 판매)



NJB 430P/430PC

내용량	430ℓ
외부	1100×1100×580mm
내부	1000×1000×460mm
유효내부	960×960×440mm
압축하중	5,000Kg 이상
내하중	250Kg
원료	PPC
특이사항	NJB 430PC : 배위(H:161) 적재단수(최대) 4단 우레탄 배위 부착 가능 (별도 판매) 물줄구 : 측면2EA(선택옵션)




NJB 600/600C

내용량	600ℓ
외부	1465×945×690mm
내부	1355×830×550mm
유효내부	1330×810×520mm
압축하중	5,000Kg 이상
내하중	600 Kg
원료	PPC
특이사항	NJB 600C : 우레탄 배위부착가능(H:139) 적재단수(최대) 4단 두광 별도 판매 가능 물줄구 : 왼쪽1측면 2EA, 배위 1EA(선택옵션)




NJB 625G/625GC

내용량	625ℓ
외부	1100×1100×775mm
내부	1000×1000×640mm
유효내부	978×978×619mm
압축하중	5,000Kg 이상
내하중	625Kg
원료	PPC
특이사항	NJB 625GC : 배위(H:161) 적재단수(최대) 4단




NTC 625GO/625GOC

내용량	625ℓ
외부	1100X1100X775mm
내부	1000X1000X640mm
유효내부	978X978X619mm
압축하중	5,000Kg 이상
내하중	625Kg
원료	PPC
특이사항	NJB 625 GOC : 배위(H:161) 적재단수(최대) 4단




NTC 625P/625PC

내용량	625ℓ
외부	1100X1100X775mm
내부	1000X1000X640mm
유효내부	978X978X619mm
압축하중	5,000Kg 이상
내하중	625Kg
원료	PPC
특이사항	NJB 625 GOC : 배위(H:161) 적재단수(최대) 4단 물줄구 : 측면 2EA (선택옵션)




NJB 1000/1000C


내용량	1000ℓ
외부	1680X1220X730mm
내부	1580X1130X590mm
유효내부	1560X1105X575mm
압축하중	5,000Kg 이상
내하중	650Kg
원료	PPC
특이사항	




< A Type >



< "A" TYPE BLOCK부착시 >




< L Type >




< "L" TYPE BLOCK부착시 >


※ "A"와 "L" TYPE은 CASTER 부착 불가



< 기본형 >



< 기본형 캐스터 부착시 / 전면 >




< 기본형 캐스터 부착시 / 측면 >



NJC

점보 절첩 상자류 Jumbo collapsible Boxes




NJC 800

내용량	880ℓ
외부	1100×1100×1065(396)mm
내부	1004×1004×905mm
유효내부	1004×1004×875mm
적재단수 (보관 시)	6단 적재
내하중	480Kg
원료	PPC 외
특이사항	

적재예	컨테이너		화물차(합차)		화물차(카고)	
	20ft	40ft	5ton	11ton	5ton	11ton
평창 시(sea)	20	40	20	32	20	32
점철 시(sea)	60	120	60	96	70	112
적재대비	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3.5	1:3.5

사용방법



NJC 1480

내용량	1400ℓ
외부	1480×1130×1180(406)mm
내부	1384×1034×1010mm
유효내부	1380×1034×980mm
적재단수 (보관 시)	3단 적재
내하중	500Kg
원료	PPC 외
특이사항	

적재예	컨테이너	화물차(합차)	
	40ft HQ	9.5ton	11ton
펼칠 시(ea)	24	24	24
점점 시(ea)	72	72	72
적재대비	1:3	1:3	1:3

사용방법




NMP

수산물 상자류 Marine Products Containers



NMP 301

내용량	5ℓ
외부	345×310×70mm
내부	310×275×66mm
유효내부	300×265×60mm
압축하중	700Kg
내하중	8 Kg
원료	H/D PE
특이사항	




NMP 302

내용량	7ℓ
외부	483×333×70mm
내부	453×303×60mm
유효내부	443×293×52mm
압축하중	800Kg
내하중	10Kg
원료	H/D PE
특이사항	손잡이부 길이:491mm




NMP 303

내용량	9ℓ
외부	470×320×85mm
내부	448×289×79mm
유효내부	418.9×270.4×75mm
압축하중	1,000Kg
내하중	10Kg
원료	H/D PE
특이사항	



NMP 304

내용량	16ℓ
외부	615×380×90mm
내부	585×350×85mm
유효내부	562.6×327.6×80mm
압축하중	1,000 Kg
내하중	10Kg
원료	H/D PE
특이사항	



NMP 305

내용량	17ℓ
외부	700×459×85mm
내부	660×429×65mm
유효내부	650×410×60mm
압축하중	2,600Kg
내하중	30Kg
원료	PPC
특이사항	



NMP 532

내용량	35ℓ
외부	587×390×203mm
내부	553×354×193mm
유효내부	529×332×183.5mm
압축하중	1,200Kg
내하중	30Kg
원료	H/D PE
특이사항	



NMP 631

내용량	21ℓ
외부	620×395×137mm
내부	580×355×130mm
유효내부	550×325×120mm
압축하중	1,700Kg
내하중	20Kg
원료	H/D PE
특이사항	




NMP 5310

내용량	18ℓ
외부	595×370×100mm
내부	570×345×94.4mm
유효내부	561.7×336.7×87.4mm
압축하중	850Kg
내하중	14kg
원료	H/D PE
특이사항	




NTB

부품 상자류 Tool Boxes




NTB 201

내용량	1ℓ
외부	175×105×85mm
내부	160×90×80mm
유효내부	130×80×70mm
압축하중	150Kg
내하중	2Kg
원료	PPC
특이사항	




NTB 202

내용량	3ℓ
외부	245×145×120mm
내부	230×125×115mm
유효내부	187×116×102mm
압축하중	250Kg
내하중	5Kg
원료	PPC
특이사항	




NTB 202-1

내용량	3.8ℓ
외부	276×175×130mm
내부	259×152×123mm
유효내부	224×148×114mm
압축하중	200Kg
내하중	8Kg
원료	PPC
특이사항	NTB 202, NTB 203과 호환가능




NTB 203

내용량	8ℓ
외부	340×210×155mm
내부	322×180×150mm
유효내부	278×175×143mm
압축하중	350Kg
내하중	12Kg
원료	PPC
특이사항	



NTB 204

내용량	16ℓ
외부	455×350×146mm
내부	410×290×140mm
유효내부	396×278×124mm
압축하중	500Kg
내하중	15Kg
원료	PPC
특이사항	당사는 칸막이를 제조하고 있지 않습니다.




NTB 205

내용량	15ℓ
외부	500×300×150mm
내부	430×260×140mm
유효내부	418×247×128mm
압축하중	700Kg
내하중	15Kg
원료	PPC
특이사항	



NTB 206

내용량	20ℓ
외부	500×300×200mm
내부	430×260×191mm
유효내부	420×250×179mm
압축하중	1,000Kg
내하중	15Kg
원료	PPC
특이사항	



NTB 207

내용량	30ℓ
외부	500×300×300mm
내부	430×260×290mm
유효내부	417×247×285mm
압축하중	800Kg
내하중	15Kg
원료	PPC
특이사항	



NTB 208

내용량	23ℓ
외부	500×330×200mm
내부	460×300×195mm
유효내부	422×257×174mm
압축하중	500Kg
내하중	25Kg
원료	H/D PE
특이사항	명찰곳이 부착 가능




NCC

절첩식 상자류 Collapsible Containers




NCC 5323

내용량	33ℓ
외부	550×366×230(72)mm
내부	516×332×212.5mm
유효내부	508×324×203mm
압축하중	1,500Kg
내하중	15Kg
원료	PPC
특이사항	NCC 713 호환사용가능 GAS INJECTION 편탈전용색상: 녹색, 적색 ※ 편탈전용색상은 일반판매불가




NCC 702P

내용량	46ℓ
외부	523×366×312(82)mm
내부	480×325×303mm
유효내부	480×325×290mm
압축하중	600Kg
내하중	15Kg
원료	PPC
특이사항	



NCC 712

내용량	36ℓ
외부	530×365×262(80)mm (뚜껑포함)
내부	490×335×229mm
유효내부	490×335×219mm
압축하중	800Kg
내하중	15Kg
원료	PPC
특이사항	명찰곳이 부착가능 뚜껑없이 판매가능




NCC 742

내용량	57ℓ
외부	765×482×202(70)mm
내부	723×440×192mm
유효내부	719×436×180mm
압축하중	1,700Kg
내하중	20Kg
원료	PPC
특이사항	Name 카드 부착가능 덮개 별도 판매 가능



NCC 5332

내용량	49ℓ
외부	525×375×320(90)mm
내부	489×339×308mm
유효내부	483×333×298mm
압축하중	1,000Kg
내하중	15Kg
원료	PPC+POM
특이사항	



NCC 5332CA

내용량	53ℓ
외부	550×366×325(75)mm
내부	520×336×305mm
유효내부	520×336×295mm
압축하중	2,100Kg
내하중	25Kg
원료	PPC+POM
특이사항	




NCC 5332M

내용량	49ℓ
외부	525×375×320(90)mm
내부	489×339×311.5mm
유효내부	483×333×300mm
압축하중	1,000Kg
내하중	10Kg
원료	PPC
특이사항	




NCC 5335

내용량	56.5ℓ
외부	550×366×348(75.5)mm
내부	515×334×336.5mm
유효내부	515×334×329mm
압축하중	400Kg
내하중	10Kg
원료	PP, PC
특이사항	



NCC 5332 Cover

내용량	49ℓ
외부	533×383×25mm
내부	
유효내부	
압축하중	
내하중	
원료	PPC
특이사항	NCC 5332 전용



NCC 5433

내용량	19ℓ
외부	520×400×330mm
내부	473×363.6×315mm
유효내부	469.4×359.4×106mm
압축하중	Kg
내하중	30Kg
원료	PPC, POM, PC
특이사항	도서 적재용 펼쳐진 상태로 개척 불가


7 NBK 빵 상자류 Bakery Containers



NBK 501	
내용량	27ℓ
외부	610×400×150mm
내부	575×360×140mm
유효내부	555×340×130mm
압축하중	2,200Kg
내하중	20Kg
원료	H/D PE
특이사항	바닥 구멍 없음



NBK 502	
내용량	21ℓ
외부	620×410×150mm
내부	585×375×135mm
유효내부	565×365×125mm
압축하중	900Kg
내하중	20Kg
원료	H/D PE
특이사항	



NBK 503	
내용량	27ℓ
외부	595×385×150mm
내부	559×354×142mm
유효내부	555×350×128mm
압축하중	1,100Kg
내하중	20Kg
원료	H/D PE
특이사항	바닥 구멍 없음



NBK 504	
내용량	30ℓ
외부	640×397×165mm
내부	595×360×151mm
유효내부	585×350×138mm
압축하중	1,900Kg
내하중	20Kg
원료	H/D PE
특이사항	

7 NMC 다용도 상자류 Multi-Purpose Containers



NMC 401	
내용량	17ℓ
외부	430×430×140mm
내부	390×390×122mm
유효내부	380×380×110mm
압축하중	3,000Kg
내하중	25Kg
원료	H/D PE
특이사항	



NMC 402	
내용량	31ℓ
외부	455×455×210mm
내부	410×410×200mm
유효내부	400×400×190mm
압축하중	2,800Kg
내하중	30Kg
원료	H/D PE
특이사항	영철꽃이 부착 가능



NMC 406N	
내용량	52ℓ
외부	555×395×312mm
내부	515×363×302mm
유효내부	501×349×290mm
압축하중	2,000 Kg
내하중	30Kg
원료	H/D PE
특이사항	뚜껑별도판매



NMC 409	
내용량	122ℓ
외부	728×560×383mm
내부	692×508×368mm
유효내부	676×508×358mm
압축하중	3,600Kg
내하중	50Kg
원료	PPC
특이사항	바닥구멍 8EA

7 NSN S·N 상자류 Stacking Nesting Containers



NSN 111-2	
내용량	24ℓ
외부	494×344×210mm
내부	425×315×200mm
유효내부	398×290×179mm
압축하중	800Kg
내하중	30Kg
원료	H/D PE
특이사항	-뚜껑有 -적단높이 : 90mm



NSN 112P	
내용량	65ℓ
외부	625×445×320mm
내부	610×410×310mm
유효내부	482×366×296mm
압축하중	1,800Kg
내하중	30Kg
원료	PPC
특이사항	적단높이 : 65mm




NSN 112G(A)	
내용량	65ℓ
외부	625×445×320mm
내부	610×410×310mm
유효내부	482×366×296mm
압축하중	1,700Kg
내하중	25Kg
원료	PPC
특이사항	적단높이 : 65mm




NSN 115A	
내용량	40ℓ
외부	654×435×207mm
내부	604×385×199mm
유효내부	572×353×184mm
압축하중	1,000Kg
내하중	25Kg
원료	PPC
특이사항	기준 NTC-115와 폐착 호환 가능 적단높이 : 70mm

7 자동화창고 전용 파렛트 Pallet For Automated Warehouse



AT4 110-110R	
규격	1,100×1,100×150mm
장측면	A:245, B:305mm
단측면	A:245, B:305mm
높이	H:65mm
중량	31.4Kg
원료	H/D PE
비고	4방차입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1.2Ton



AT4 120-100R	
규격	1,200×1,000×150mm
장측면	A:245, B:305mm
단측면	A:245, B:305mm
높이	H:70mm
중량	29.5Kg
원료	H/D PE
비고	4방차입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1.2Ton



AT4 120-120	
규격	1,200×1,200×150mm
장측면	A:245, B:305mm
단측면	A:245, B:305mm
높이	H:70mm
중량	39Kg
원료	H/D PE
비고	4방차입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1.2Ton




AT4 130-110H	
규격	1,300×1,100×150mm
장측면	A:270, B:350mm
단측면	A:245, B:300mm
높이	H:70mm
중량	41Kg
원료	H/D PE
비고	4방차입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1.2Ton




자동화 및 중(重)하중용 양면사용 파렛트

Reversible Pallet For Automation And Heavy Duty Service




파렛트 140호

규격	1,000×1,000×140mm
장측면	A:190, B:310mm
단측면	A:190, B:310mm
높이	H:80mm
중량	23Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1.2Ton




파렛트 280호

규격	1,800×1,200×150mm
장측면	A:300, B:510mm
단측면	A:250, B:300mm
높이	H:70mm
중량	60Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1.2Ton



파렛트 250호

규격	1,800×1,130×150mm
장측면	A:300, B:510mm
단측면	A:250, B:300mm
높이	H:70mm
중량	56Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1.2Ton




파렛트 260호

규격	1,530×1,130×150mm
장측면	A:300, B:510mm
단측면	A:250, B:300mm
높이	H:70mm
중량	48.84Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1.2Ton




중(中)하중용 양면사용 파렛트 - 그릴형

Reversible Pallet For Medium Duty Service (Grilled Type)




GT4F 105-105

규격	1,050×1,050×150mm
장측면	A:245, B:328mm
단측면	A:221, B:328mm
높이	H:90mm
중량	22.6Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




GT4F 120-120

규격	1,200×1,200×150mm
장측면	A:276, B:328mm
단측면	A:276, B:328mm
높이	H:90mm
중량	23.8Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




GT4F 130-130

규격	1,300×1,300×150mm
장측면	A:260, B:380mm
단측면	A:260, B:380mm
높이	H:90mm
중량	34.4Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




GT4F 140-110

규격	1,400×1,100×150mm
장측면	A:300, B:400mm
단측면	A:250, B:300mm
높이	H:90mm
중량	33.5Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




GT4F 150-150

규격	1,500×1,500×150mm
장측면	A:300, B:480mm
단측면	A:300, B:480mm
높이	H:90mm
중량	33.2Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




GT4F 153-113

규격	1,530×1,130×150mm
장측면	A:300, B:500mm
단측면	A:250, B:300mm
높이	H:70mm
중량	42Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton



GT4F 181-181

규격	1,810×1,810×150mm
장측면	A:366, B:564mm
단측면	A:366, B:564mm
높이	H:80mm
중량	47.5Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton



GT4F 230-160

규격	2,300×1,600×140mm
장측면	A:300, B:500mm
단측면	A:300, B:500mm
높이	H:72mm
중량	66Kg
원료	PPC
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1.5Ton




GO4 94-94N

규격	940×940×140mm
장측면	A:250, B:200mm
단측면	A:250, B:200mm
높이	H:80mm
중량	14.3Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




GO4 110-90N

규격	1,100×900×140mm
장측면	A:255, B:290mm
단측면	A:255, B:190mm
높이	H:72mm
중량	21.5Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton



GO4 110-110M

규격	1,100×1,100×150mm
장측면	A:245, B:300mm
단측면	A:245, B:300mm
높이	H:80mm
중량	17Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




GO4 110-110N

규격	1,100×1,100×150mm
장측면	A:240, B:300mm
단측면	A:240, B:300mm
높이	H:80mm
중량	19Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




GO4 110-110NH

규격	1,100×1,100×150mm
장측면	A:240, B:300mm
단측면	A:240, B:300mm
높이	H:80mm
중량	19.4Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton



GO4 110-110K

규격	1,100×1,100×150mm
장측면	A:240, B:300mm
단측면	A:240, B:300mm
높이	H:84mm
중량	26Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton



GO4 120-100

규격	1,200×1,000×140mm
장측면	A:250, B:290mm
단측면	A:250, B:290mm
높이	H:70mm
중량	24.8Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton



GO4 130-110-1

규격	1,300×1,100×150mm
장측면	A:260, B:400mm
단측면	A:260, B:330mm
높이	H:80mm
중량	25Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




GO4 1438-1128

규격	1,438×1,128×140mm
장측면	A:310, B:420mm
단측면	A:250, B:310mm
높이	H:75mm
중량	19Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 양면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




중(中)하중용 편면사용 파렛트 - 핸드카형

Non-Reversible Pallet For Medium Duty Service(Available For Hand Lift)



HO4 106-82

규격	1,060×820×150mm
장측면	A:301, B:249mm
단측면	A:205.5, B:200mm
높이	H:95mm
중량	13.5Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




HO4 110-110L-3

규격	1,100×1,100×152mm
장측면	A:260, B:200mm
단측면	A:260, B:200mm
높이	H:91mm
중량	10.95Kg
원료	H/D PE, PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




HO4 110-110FI-2

규격	1,100×1,100×150mm
장측면	A:260, B:200mm
단측면	A:260, B:200mm
높이	H:90mm
중량	15.7Kg
원료	PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




HO4 110-110AJ-5,6

규격	1,100×1,100×150mm
장측면	A:260, B:200mm
단측면	A:260, B:200mm
높이	H:90mm
중량	18Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




HO4 120-100M

규격	1,200×1,000×150mm
장측면	A:260, B:200mm
단측면	A:260, B:200mm
높이	H:90mm
중량	17.5Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




HO4 120-100K-4

규격	1,200×1,000×150mm
장측면	A:255, B:220mm
단측면	A:255, B:205mm
높이	H:90mm
중량	19Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton



HO4 110-90

규격	1,100×900×150mm
장측면	A:260, B:200mm
단측면	A:260, B:200mm
높이	H:95mm
중량	19Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




HO4 110-110L (돌기)

규격	1,100×1,100×150mm
장측면	A:260, B:190mm
단측면	A:260, B:190mm
높이	H:90mm
중량	12.4Kg
원료	H/D PE, PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




HO4 110-110FI

규격	1,100×1,100×150mm
장측면	A:260, B:200mm
단측면	A:260, B:200mm
높이	H:90mm
중량	15.8Kg
원료	H/D PE
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton



HO4 120-100SL-3




규격	1,200×1,000×150mm
장측면	A:260, B:190mm
단측면	A:260, B:190mm
높이	H:90mm
중량	10.3Kg(H/D PE) 10.35Kg(PPC)
원료	H/D PE, PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton





중(中)하중용 양면사용 파렛트 - 평면형

Reversible Pallet For Medium Duty Service(Plate Type)


















N-PACK Returnable Packaging System



수출용 초경량 ECO 파렛트


One-way Export Eco Pallet






수출용 초경량 ECO 파렛트

One-way Export Eco Pallet



HO4 116-114E (DRUM)

규격	1,160×1,140×130mm (돌기포함 높이 150mm)
장측면	A:247, B:203mm
단측면	A:247, B:203mm
높이	H:89mm
중량	10.1Kg
원료	PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	최대 적하중 2.4 Ton Steel drum 텐트 방지




HO4 119-113E

규격	1,190×1,130×120mm
장측면	A:250, B:200mm
단측면	A:270, B:210mm
높이	H:90mm
중량	9Kg
원료	PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




HO4 120-100E-2

규격	1,200×1,000×123mm
장측면	A:250, B:200mm
단측면	A:250, B:200mm
높이	H:90mm
중량	6.4Kg
원료	PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




HO4 120-100E-2

규격	1,200×1,000×123mm
장측면	A:250, B:200mm
단측면	A:250, B:200mm
높이	H:89mm
중량	7.65Kg
원료	PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




HO4 120-100ESN

규격	1,200×1,000×135mm
장측면	A:260, B:200mm
단측면	A:260, B:200mm
높이	H:90mm
중량	7.8Kg
원료	PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	180도 회전으로 Stacking, Nesting이 가능함 적재하중 : 1Ton



HO4 120*110E-2

규격	1,200×1,100×121.5mm
장측면	A:250, B:200mm
단측면	A:270, B:210mm
높이	H:90mm
중량	9.2Kg
원료	H/D PE, PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton



HO4 130-110EF

규격	1,300×1,100×122mm
장측면	A:250, B:450mm
단측면	A:235, B:350mm
높이	H:89mm
중량	8.8Kg
원료	PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton 지게차 전용 (단측면 핸드카 사용가능)



HO4 130-110E-2

규격	1,300×1,100×122mm
장측면	A:250, B:450mm
단측면	A:235, B:350mm
높이	H:90mm
중량	10.3Kg
원료	H/D PE, PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton 지게차 전용 (단측면 25TON 핸드카 사용가능)



HO4 130-110E-5

규격	1,300×1,100×132mm
장측면	A:235, B:450mm
단측면	A:235, B:350mm
높이	H:89mm
중량	12.2Kg
원료	PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton




HO4 130-110E-3

규격	1,300×1,100×122mm
장측면	A:250, B:450mm
단측면	A:235, B:350mm
높이	H:89mm
중량	10.5Kg
원료	PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton 지게차 전용 (단측면 25TON 핸드카 사용가능)



HO4 130-110E-4

규격	1,300×1,100×132mm
장측면	A:235, B:480mm
단측면	A:235, B:350mm
높이	H:89mm
중량	12.1Kg
원료	PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton



HO4 132-113E

규격	1,320×1,130×122mm
장측면	A:250, B:450mm
단측면	A:235, B:350mm
높이	H:89mm
중량	9.8Kg
원료	PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton



HO4 148-113E

규격	1,480×1,130×122mm
장측면	A:270, B:460mm
단측면	A:270, B:210mm
높이	H:90mm
중량	10.9Kg
원료	PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton 지게차 전용 (단측면 핸드카 사용가능)



HO4 170-114EN

규격	1,700×1,140×150mm
장측면	A:310, B:500mm
단측면	A:260, B:220mm
높이	H:90mm
중량	14.3Kg
원료	PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton 지게차 전용 (단측면 핸드카 사용가능)



HO4 170-114E

규격	1,700×1,140×150mm
장측면	A:310, B:500mm
단측면	A:260, B:220mm
높이	H:90mm
중량	14.8Kg
원료	PPC
비고	4방치입 편면 사용형
특이사항	적재하중 : 1Ton 지게차 전용 (단측면 핸드카 사용가능)



의자·탁자류

Chair·Table



NGC 500

규격	560X612X754mm
원료	PPC
비고	적재단수 40단



NGC 501

규격	600X550X910mm
원료	PPC
비고	적재단수 25단



NGC 513

규격	510X390X850mm
원료	PPC
비고	적재단수 15단



NGC 514

규격	540X385X795mm
원료	PPC
비고	적재단수 20단



NGT 412

규격	750X750X720mm
원료	PPC
비고	다리 Steel Pipe



NGT 840

규격	ø840X725mm
원료	PPC
비고	다리 Steel Pipe



파라솔 받침대

규격	ø425X225mm
원료	PPC
비고	다리 Steel Pipe




NCS (NPCGLOBAL Clean System)



NO.1

제품명	NWB-120L-2
규격	540X567X923.5mm
원료	HD PE
외부용량	-



NO.2

제품명	NWB-120(페달)
규격	487X603X935mm
원료	BODY, LID: H/D PE PEDAL, CONNECTOR: ABS
외부용량	-



NO.3

제품명	NWB-60L-2
규격	400X510X780mm
원료	HD PE
외부용량	-



NO.4

제품명	NWB 25
규격	300X300X407mm
원료	HDPE, PPC, PC
외부용량	-



NO.5

제품명	NWB-40L
규격	403X463X478mm
원료	HD PE
외부용량	-



NO.6

제품명	NWB 240
규격	585X715X1,075mm
원료	H/D PE
외부용량	-



NO.7

제품명	NWB 660
규격	1,360X765X1,235mm
원료	H/D PE
외부용량	-



NO.8

제품명	NWB-1000L
규격	1,360X1,070X1,360mm
원료	H/D PE
외부용량	-



NO.9

제품명	NWB 1100
규격	1,360X1,070X1,465mm
원료	H/D PE
외부용량	-



단프라

(Corrugated Plastic Sheet)



A형박스

규격	소, 중, 대, 의류, 이불
색상(기성품)	청색, 녹색



A/B형박스

규격	소, 중, 대
색상	청색



A/B형박스

규격	소, 중, 대
색상	청색



A/C형박스

규격	소, 중, 대
색상	청색



CT-Box(소)

규격	500X380X260
색상	청색



CT-Box(중)

규격	600X420X370
색상	청색



CT-Box(대)

규격	700X500X450
색상	청색



물류시스템 표준을 높이다

Multi_OPP Tape



품 명	규 격	수 량	박스당	
OPP 테이프 (라버)	48mm*38M	1	50롤	53mic
OPP 테이프 (라버)	48mm*80M	1	40롤	53mic
OPP 아크릴 (중)	48mm*38M	1	50롤	50mic
OPP 아크릴 (중)	48mm*80M	1	40롤	50mic
OPP 아크릴 (중)	48mm*1000M	1	5롤	50mic

【특징】


NO NREKAT LOADING / 인장력이 좋은 테이프
 PRECISE SIZE CONTROL / 정확한 규격, 우수한 물 텐션
 SEALING MACHINE / 자동화 설비에 적합
 LOW TEMPERATURE / 저온에서도 강력한 접착력
 기타 주문사이즈 가능

Multi_Flex Stretch Film



품 명	규 격	수 량	박스당	비 고
멀티플렉스 (일반수동)	15*500*300	1	4롤	
	15*500*350	1	4롤	
	17*500*300	1	4롤	
	17*500*350	1	4롤	
	20*500*240	1	4롤	
	20*500*300	1	4롤	
	20*500*350	1	4롤	
	25*500*200	1	4롤	
	25*500*240	1	4롤	
멀티플렉스 (기능성수동)	30*500*200	1	4롤	
	15*500*300	1	4롤	
	17*500*300	1	4롤	
	20*500*240	1	4롤	
	20*500*350	1	4롤	
	25*500*200	1	4롤	
	25*500*300	1	4롤	

보호점착 Tape



품 명	규 격	수 량	박스당	비 고
보호T 청색/투명	500mm*90M	1	5롤	53mic
보호T 청색/투명	1000mm*90M	1	2롤	53mic
보호T 청색/투명	500mm*140M	1	4롤	50mic
보호T 청색/투명	1000mm*140M	1	2롤	50mic
보호T 청색/투명	500mm*150M	1	4롤	50mic
보호T 청색/투명	1000mm*150M	1	2롤	
보호T 청색/투명	600mm*140M	1	4롤	



총 용량(Brimful Capacity)	1,080ℓ
길이	1,200mm ± 5mm
폭	1,000mm ± 5mm
높이	1,145mm ± 5mm
제품 중량	57kg ± 2kg
20°C에서 용량	1,050ℓ ± 5ℓ
시험 압력(게이지압)	1.0 bar
최대 충전 / 배출압력	1,080ℓ / 0.1 bar
최대 허용 겹침적재 하중	1,700kg
UN마크	④ 31HA1/Y/월 년/ROK/KR-ANC-HS-1000/4056/2012/1080L/57KG/100kPa